

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 2/1.01.2021



**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Țigla de beton „CLASIC” T-EN-490-IL-18-RF-300-/-/400-4,3  
Laterala de beton „CLASIC” F-EN-490-VT-CO-400-stanga-7,5  
Laterala de beton „CLASIC” F-EN-490-VT-CO-400-dreapta-7,5  
Aerisire de beton „CLASIC” F-EN 490-aerisire-CO-300-/-/400-5,3

**2. Factura** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**3. Utilizarea produsului pentru construcții:** Țiglă de beton pentru învelitori de acoperiș sau plăcări de pereți la exterior.

**4. Numele și adresa de contact a fabricantului:** S.C. IMCOP S.R.L. Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu 16/12

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Nu e cazul

**6. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** Sistemul 4

**7. Urban INCERC Sucursala Cluj-Napoca** a efectuat incercarile initiale de tip in cadrul sistemului 4, si a emis Raportul de incercari Nr. 123/04.03.2011

**8. Nu este cazul**

**9. Performanța declarată:**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Rezistența mecanică	$F_{min} \geq 1.400 \text{ N}$	SR EN 490:2012
Performanța la expunerea la foc	B ROOF	
Reacție la foc	Clasa A1	
Impermeabilitate la apă	Nu apar picături după 20 de ore	
Lungime de agățare	$L = 400 \pm 4 \text{ mm}$	
Lățime de acoperire	$C_w = 300 \pm 5 \text{ mm}$	
Planeitate	Satisface	
Masă țiglă	$4,3 \pm 10\% \text{ kg}$	
Masă aerisire	$5,3 \pm 10\% \text{ kg}$	
Masă laterală	$7,5 \pm 10\% \text{ kg}$	
Durabilitate	Fără degradări, fără picături, $F_{min} \geq 1.400 \text{ N}$	
Emisie de substanțe periculoase	P.N.D.	

**10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.**

**Declarația de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

Adrian Ioan Oltean  
Director producție



Teius